

ООО ПФ "Техно -ТТ"  
СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
СП (СПП)- с ЛДСП  
ПАСПОРТ  
СП-03.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Стол предназначен для проведения различных технологических работ и отдельных операций в кулинарных, кондитерских, заготовочных, горячих и холодных цехах на предприятиях общественного питания, в складских и подсобных помещениях.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. Основные технические данные стола приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
<u>Габаритные размеры, мм</u>	400±2,0; 600±2,0
1.Длина L	700±2,0; 900±2,5 1200±3,0; 1500±4,0
2.Ширина В	600±2,5; 700±3,0; 800±3,0
3.Высота Н до рабочей поверхности стола	850±2,0

2.2. Условное обозначение стола

СП - стол производственный

СП     -             /              
           1      2      3      4      5      6      7

1. Исполнение: П-с пристенком
2. Столешница: 1- без бортика н/ж  
 2- с бортиком н/ж  
 8- без бортика н/с AISI-430  
 9- с бортиком н/с AISI-430
3. Материал каркаса: 1- Сталь 3(крашен. или с гальван.покрытием)  
 2- нержав.сталь AISI-304  
 3- нержав.сталь AISI-430
4. Нижняя полка: 1-. Сталь 3(крашен. или с гальван.покрытием)  
 2-. нержавеющий металл, обвязка  
 3-. нержавеющий металл, сплошная.
- 5.Габаритная длина стола :           4-400мм           10-1000мм  
   5- 500мм           11-1100мм.  
   6-600мм           12-1200мм  
   7-700мм           13-1300мм  
   8-800мм           14-1400мм  
   9-900мм           15-1500мм
6. Габаритная ширина стола:           0-600мм  
   7-700мм  
   8-800мм
7. Тип стола:                               У-угловой  
   Э – эконом класс

Пример: СП- 132/907. Стол производственный без бортика с ЛДСП, каркас из нержавеющей стали AISI-430 , внизу обвязка. Длина L= 900мм, ширина 700мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Каждый стол укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 2.

-2-

Таблица 2

Наименование	Количество			
	СП-122(132)	СП-123(133)	СПП-222(232)	СПП-223(233)
1.Паспорт СП-03 000 ПС	1	1	1	<u>1</u>
2.Столешница без бортика с ЛДСП	1	1	-	-
3.Столешница с бортиком с ЛДСП	-	-	1	<u>1</u>
4. Ноги (боковина) нержавеющей	2	2	2	2
5. Нижняя обвязка нержавеющей	1	1	-	-
6. Нижняя полка	-	-	1	1
7. Регулир.опоры	4	4	4	4
Стандартные изделия:				
8.Болт М8 х16	8	8	8	8
9.Болт М6 х16	8	8	8	8
10.Шайба 8.	8	8	8	8
11.Шайба 6	4	4	4	4
12. Саморезы 32x10	10	10	10	10

#### 4. УСТРОЙСТВО.

Стол производственный представляет собой сборно-разборную конструкцию. Он состоит из столешницы с бортиком или без бортика, изготовленной из пищевой н/ж стали AISI-304 (08X18H10) или н/с AISI-430(12X17) внутри ДСП, покрытый ламинатом. Каркас из нержавеющей трубы 40x40 или каркас из черного металла с гальваническое покрытие. Столы укомплектованы сплошной полкой либо нижней обвязкой из нержавеющей стали. Ножки стола снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола.

#### 5. ТАРА И УПАКОВКА.

Стол упакован в гофрокартон.

#### 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт столов проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла. При регламентированном техническом обслуживании стола ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия. Срок службы стола 10 лет.

#### 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол производственный СП (СПП) \_\_\_\_\_ соответствует  
Техническим условиям ТУ5151-010-49889137-06 и признан годным для  
эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ООО ПФ «Техно-ТТ»  
142450 Московская область, Ногинский р-н,  
г.Старая Купавна, а/я 33  
тел.(495)702-98-78; E-mail: info@tehnott.ru  
www.tehno-tt.ru

Продан \_\_\_\_\_

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объеме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

#### 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.